

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
WYKONANIE I DOSTAWA GABLOT WYSTAWIENNICZYCH DLA MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5820003299

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katedralna 8

1.5.2.) Miejscowość: Frombork

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-530

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 552440070

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: frombork@frombork.art.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.frombork.art.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE I DOSTAWA GABLOT WYSTAWIENNICZYCH DLA MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-513d9840-8822-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00525510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2022/BZP 00030574/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.2.1 Dostawa i montaż gablot muzealnych w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6-"Kultura i Dziedzictwo" działanie 6.1-"Infrastruktura Kultury": poddziałanie 6.1.2-"Instytucje Kultury"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.frombork.art.pl/bip/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej Zamawiającego – frombork@frombork.art.pl

W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) - <https://miniportal.uzp.gov.pl>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx> oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku (14-530) ul. Katedralna 8;
- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez mail: rodo.ecbp@wp.pl lub tel. kom. 501 593 977. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie i dostawa gablot wystawienniczych dla Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku o nr ZD.25.2.2022 prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art.

16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86
 - nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i Które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączy, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZD.25.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 782126 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględni aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Gabloty winny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu MKiDN z dn. 2 września 2014 w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą. Należy je wykonać jako uniwersalne i mobilne, przeznaczone do ekspozycji różnego typu zabytków z możliwością ich łatwego montażu i demontażu.
- Wymagania konserwatorskie: Wszystkie materiały użyte do wykonania gablot powinny spełniać bezterminowo ODDY TEST. Zastosowane materiały mają gwarantować neutralność chemiczną wnętrza względem zbiorów.
- Gabloty mają być wykonane w najwyższych standardach, przy wskaźniku szczelności na poziomie ACD (Air Change per Day) < 0.4. Należy wykonać badanie szczelności gablot po ich wykonaniu, zakończone sporządzeniem protokołu potwierdzającego wymaganą jakość szczelności i aktualny atest urządzenia użytego do badania szczelności. Protokół musi być dostarczony Zamawiającemu przed odbiorem końcowym zamówienia.
- Wymagania odnośnie zastosowanych materiałów:
 - Taflę szklane:
 - szkło laminowane typu Optiwhite/Diamant, o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie, w klasie minimum P4A (szkło laminowane z wewnętrzną folią PVB odcinającą co najmniej 97% promieniowania UV),
 - Odbicie ≤ 8,1%,
 - System zamykania - musi spełniać wymagania w/w Rozporządzenia MKiDN:
 - Klosz gabloty i drzwi witryny (gabloty pionowe, wysoka) - system oparty na wkładkach o konstrukcji bębnekowej
 - Klasa zabezpieczenia – 6 klasa zgodnie PN-EN 1303:2015-07
 - Klasa odporności na włamanie – C klasa, zgodnie PN-EN 1303:2015-07
 - Zabezpieczenie związane z kluczem – 6 klasa lub lepsza; zgodnie z PN-EN 1303:2015-07
 - Klucze do zamków zabezpieczone kodami uniemożliwiające ich kopiowanie bez znajomości kodu.
 - Odporność na atak – D klasa, zgodnie z PN-EN 1303:2015-07
 - Sprężyny gazowe dla gablot pulpitowych: minimalna żywotność sprężyn gazowych 45 000 cykli i posiadanie przez producenta sprężyn Normy ISO/TS 16949
 - Oświetlenie:
 - w gablotach pulpitowych oświetlenie montowane na wysięgnikach, w delikatnym profilu (listwie/szynoprzewodzie)
 - w gablotach wolnostojących wysokich oświetlenie punktowe, montowane na pionowych listwach (szynoprzewodach) we wszystkich czterech narożnikach; ilość punktów świetlnych – 10 na każdej listwie, z możliwością ich demontażu;
 - natężenie oświetlenia z jednego punktu świetlnego ≥73 lm
 - współczynnik oddawania barw CRI≥90
 - temperatura barwowa w przedziale 2900-5000K (stała lub zmiennotemperaturowa – do uzgodnienia)
 - możliwość regulacji kąta pochylenia i kąta świecenia oraz możliwość regulacji natężenia oświetlenia przy pomocy pilota.
- Pojemnik na silikażel - wymagany jest łatwy dostęp do kaset z silikażelem bez konieczności otwierania przestrzeni ekspozycyjnej.

5. Charakterystyka gablot pulpitowych:

- 1) Gabloty wolnostojące, samonośne, bez możliwości kotwiczenia do posadzek i ścian;
- 2) Konstrukcja wykonana z profili stalowych o grubości min. 2mm, obudowanych panelami z blachy stalowej; miejsca łączeń, narożnik z blachy powinien być wykonany frezem pod kątem 45°; dostęp do wnętrza gabloty za pomocą zdejmowanego panelu przedniego.
- 3) Klosz wklejony w ramę stalową lakierowaną proszkowo na wskazany kolor RAL w macie, podnoszony za pomocą sprężyn gazowych, lakierowanych w taki sam sposób, niewidocznych z zewnątrz. Krawędzie klejenia klosza szlifowane pod kątem 45°, klejone klejem UV.
- 4) System jednego klucza do wszystkich gablot; zamek nie może być widoczny dla zwiedzającego.
- 5) Oświetlenie wewnętrzne gablot mają stanowić lakierowane proszkowo na wskazany kolor RAL w macie, mocowania i oprawy LED; oprawy należy zamontować na wysięgnikach w delikatnym profilu (listwie/szynoprzewodzie) umożliwiającym regulację kąta pochylenia i kąta świecenia wraz z możliwością regulacji natężenia oświetlenia przy pomocy pilota. W gablotach należy przewidzieć dwa panele oświetleniowe (od frontu i z tyłu gabloty) z możliwością włączania i wyłączania odrębnie każdego z nich.
System oświetlenia musi być wyposażony w system podtrzymywania zasilania minimum przez 24 godziny bez zewnętrznego zasilania gabloty. W przypadku przywrócenia zasilania urządzenia podtrzymujące powinny naładować akumulatory do stanu umożliwiającego działanie oświetlenia przez 24 godziny. Akumulatory muszą mieć wbudowany układ zabezpieczający przed pełnym rozładowaniem i ich nadmiernym przeciążeniem w czasie ładowania.
- 6) Wnętrze gablot należy wykonać z materiałów spełniających Oddy Test; w gablocie ekspozytor stalowy, malowany proszkowo na wskazany kolor RAL i pokryty materiałem, z możliwością ustawienia pod wybranym kątem.
- 7) Wszystkie gabloty należy wzmocnić konstrukcyjnie na obciążenie do 20kg.
- 8) Gabloty należy wyposażyć w pojemniki na silikażel umiejscowione pod podstawą ekspozycyjną z dostępem do tych pojemników bez konieczności otwierania klosza gabloty.
- 9) Postument gablot należy wyposażyć w stopki regulujące poziom do wys. 70 mm,
- 10) Postument oraz wkłady ekspozycyjne należy lakierować proszkowo we wskazanym kolorze RAL, w macie; struktura do uzgodnienia z zamawiającym.
- 11) Gabloty należy przystosować do montażu zabezpieczeń elektronicznych będących częścią systemu SSWiN lub urządzeń działających autonomicznie, poza tym systemem.
- 12) Gabloty należy przystosować do montażu rejestratora pomiaru wilgotności i temperatury wskazanego przez Zamawiającego.
- 13) Wymagana szczelność gablot po zamknięciu na poziomie ACD < 0.4.
- 14) Wszystkie elementy metalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.
- 15) Wymiary typów gablot (szer. x głęb. x wys.):
 - a. gablota o wymiarach 1100 x 750 x 1000 mm (w tym wys. klosza 250), 8 sztuk
 - b. gablota o wymiarach 800 x 750 x 1000 mm (w tym wys. klosza 250), 8 sztuk
 W/w gabloty z oświetleniem i akumulatorami.

6. Charakterystyka gablot pionowych, wysokich,

- 1) Gablota pionowa, wysoka, wolnostojąca, samonośna, bez możliwości kotwiczenia do posadzek i ścian.
- 2) Konstrukcja niskiego postumentu (wysokość maksymalna do 300 mm, stanowiąca przestrzeń na akumulator i pojemnik na silikażel), maskownice oraz zwieńczenia należy wykonać z profili stalowych o grubości min. 2mm, obudowanych panelami z blachy stalowej; miejsca łączeń, narożnik z blachy powinien być wykonany frezem pod kątem 45°; dostęp do wnętrza postumentu za pomocą zdejmowanego panelu przedniego.
- 3) Pionowe krawędzie formatek szklanych szlifowane pod kątem 45°; poziome krawędzie formatek szklanych mogą być szlifowane pod kątem 90°.
- 4) Gablota (witryna) ma posiadać drzwi jednoskrzydłowe, otwierane na zawiasach znajdujących się na górze lub/i dole; elementy techniczne typu zawiasy przy zamkniętej gablocie są niewidoczne. Gablota zamykana na zamek ukryty, niewidoczny dla zwiedzającego, o podwyższonej odporności na włamanie; należy zapewnić jeden klucz do wszystkich witryn.
- 5) Oświetlenie wewnętrzne witryn lakierowane proszkowo na wskazany kolor RAL w macie; oświetlenie punktowe, montowane na pionowych listwach we wszystkich czterech narożnikach; ilość punktów świetlnych – 10 na każdej listwie, z możliwością regulacji ich położenia i kąta świecenia oraz ich demontażu.
Oświetlenie należy wykonać z możliwością regulacji ciągłej natężenia światła; system oświetlenia musi być wyposażony w system podtrzymywania zasilania minimum przez 24 godziny bez zewnętrznego zasilania witryny. W przypadku przywrócenia zasilania urządzenia podtrzymujące powinny naładować akumulatory do stanu umożliwiającego działanie oświetlenia przez wskazany wyżej czas. Akumulatory muszą mieć wbudowany układ zabezpieczający przez pełnym rozładowaniem i ich nadmiernym przeciążeniem w czasie ładowania.
- 6) Wnętrze witryny należy wykonać z materiałów spełniających Oddy Test.
- 7) Postumenty witryn należy wyposażyć w stopki regulujące poziom witryn do wys. 70 mm,
- 8) Postumenty, ramy, maskownice i wkłady ekspozycyjne należy lakierować proszkowo we wskazanym kolorze RAL, w macie, strukturą farby do uzgodnienia z zamawiającym.
- 9) Witryny należy przystosować do montażu zabezpieczeń elektronicznych będących częścią systemu SSWiN lub urządzeń działających autonomicznie, poza tym systemem.
- 10) Witryny należy przystosować do montażu rejestratora pomiaru wilgotności i temperatury wskazanego przez Zamawiającego.
- 11) Wymagana szczelność witryny po zamknięciu na poziomie ACD < 0.4.

12) Wszystkie elementy metalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.

13) Witryna o wymiarach 1200 x 700 x 2000 mm (szer. x głęb. x wys.). 12 sztuk
W/w witryna z oświetleniem i akumulatorami.

14) Witryna powinna być dostosowana do montażu dodatkowego wyposażenia:

a. w relingi mocowane do górnej ramy, umożliwiające podwieszenie eksponatów lub ekranów wystawienniczych - waga do 10 kg,

b. cztery szklane półki, z możliwością regulacji wysokości ich zawieszenia na pionowych prowadnicach.

c. należy przewidzieć szczelne zaślepki w miejsce domontowalnych elementów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39171000-1 - Witryny wystawowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności do wystąpienia w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawcy spełnią go razem.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje co najmniej dwie dostawy (rozumiane jako dwie umowy), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane wraz załączeniem dowodów – referencji – należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Powyższe dostawy polegać mają na wykonaniu, dostarczeniu i montażu gablot ekspozycyjnych i spełniać łącznie następujące wymagania:

- a) co najmniej jedna dostawa była lub jest realizowana w muzeum,
- b) wartość co najmniej jednej z dostaw wyniosła minimum 400.000 zł brutto.

Przez wykonaną dostawę należy rozumieć:

- a) dostawę rozpoczętą i zakończoną w ww. okresie,
- b) dostawę zakończoną w ww. okresie, której rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany przez Zamawiającego, za spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada doświadczenie w zakresie, w którym wykazuje spełnienie warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) Opłaconą polisę na kwotę co najmniej 250 000 PLN, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000 PLN.

3) wykaz dostaw (Załącznik nr 5) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu od Wykonawców składania przedmiotowych środków dowodowych, chyba, że Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne do opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 1 do SWZ.

W takim przypadku Zamawiający wymaga od Wykonawcy, proponującego w ofercie rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ, złożenia wykazu materiałów oraz urządzeń równoważnych i przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), mając na względzie opisane w rozdziale V ust. 9 SWZ kryteria stosowane w niniejszym postępowaniu w celu oceny równoważności. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty zawierające informacje niezbędne do wykazania, że zaproponowane przez niego materiały oraz urządzenia są równoważne ze wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia. Brak złożenia wykazu będzie równoznaczny z faktem, że Wykonawca nie proponuje w ofercie rozwiązań równoważnych. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą. Jeżeli złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zajdą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z działem XV (Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych) SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy są zobowiązani złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do ich reprezentowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy w następujących okolicznościach:

- 1) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika ona z winy Wykonawcy. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty,
- 2) konieczności przesunięcia terminów umownych, w sytuacji gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
- 3) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę, a także zmiany lub rezygnacji, z podwykonawców, przy czym zmiany te nie spowodują zmiany terminu wykonania umowy określonego w § 2 umowy,
- 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, przy czym zmiany te nie spowodują zmiany terminu wykonania umowy określonego w § 2 umowy,
- 5) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza w tym przypadku możliwości zwiększenia wartości netto umowy,
- 6) Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów z których zostanie wykonany przedmiot zamówienia w stosunku do oferty Wykonawcy – na jego pisemny i udokumentowany wniosek, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Wykonawca działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, zmuszających Wykonawcę do zastosowania innego rodzaju materiałów. Bezwzględnym warunkiem zmiany jest wyrażenie przez Zamawiającego pisemnej zgody na zmianę. Użyte w wyniku tej zmiany materiały muszą mieć parametry nie gorsze niż przedstawione w ofercie. Zmiana nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu znajdują zastosowanie dodatkowe podstawy wykluczenia o charakterze obligatoryjnym. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę:

- wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy (art. 7 ust. 1 pkt 1 wskazanej ustawy);
- którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy (art. 7 ust. 1 pkt 2 wskazanej ustawy);
- którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy (art. 7 ust. 1 pkt 3 wskazanej ustawy).

Lista osób i podmiotów, wobec których zastosowanie mają wskazane wyżej podstawy wykluczenia wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, jest prowadzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i dostępna pod następującym adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami#_ftn6.

Zamawiający może zweryfikować treść oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, m.in. w zakresie podstaw wykluczenia wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...) w oparciu o dostępne mu źródła takie jak m.in. ogólnodostępne bazy danych, w szczególności rejestry publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zamawiający uprawniony będzie także do żądania wyjaśnień dotyczących treści złożonego oświadczenia, w tym będzie mógł zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych dla oceny braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie wskazanych wyżej podstaw wykluczenia wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...), osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa UZP, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w specyfikacji warunków zamówienia udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania.